



## Pneumatisch Werkende Balancer



Dalmeccan is internationaal marktleider op het gebied van pneumatisch werkende balancersystemen. Machines ontwikkeld en gebouwd om zware fysieke arbeid te verlichten. Het tillen van dozen, zakken, plaatmateriaal, rollen, vaten, halffabrikaten, pallets etc. wordt kinderspel met de Dalmeccan balancer, die het product schijnbaar gewichtloos maakt.


Er zijn verschillende typen balancersystemen: **Posivel, Posifil, Partner, Maxi-Partner en Mini-Partner** die hangend of staand gemonteerd kunnen worden. Oneindig veel toepassingsmogelijkheden in elke tak van industrie door gebruik te maken van een eenvoudige haak of een speciaal ontworpen lastopnemer. Altijd toegespitst op uw specifieke werksituatie.

In deze brochure is één toepassing onder de loep genomen: het schijnbaar gewichtloos opnemen en verplaatsen van kratten en bakken.

# KRATTEN EN BAKKEN



Deze Dalmecc **Posifil** balancer op kolom heeft als lastopnemer twee vorken, waarmee de krat dragend onder de rand wordt opgenomen en schijnbaar gewichtloos verplaatst.



In roestvrij staal uitgevoerde lastopnemer voor de handling van speciale bakken.




Een schaarklem gemonteerd aan het bedieningskastje van de **Posifil** balancer, waarmee stalen manden kunnen worden opgenomen en verplaatst.




Een schaarklem gemonteerd aan het bedieningskastje van de **Posifil** balancer.



Dalmec **Partner** balancer voor het oppakken van diverse soorten fruitkragen, groot en klein.




Het opnemen en leegstorten van houten fruitkragen. Met de Dalmec balancer wordt het kinderspel.



Lastopnemer voor het handmatig leegschenken van stalen bakken.



Kunststofbakken onder een hoek opnemen en horizontaal op een pallet plaatsen.




Standaard KLT-bakken kunnen aan de bovenzijde opgenomen worden, binnen de afmetingen van de bak!

# KRATTEN EN BAKKEN

# KRATTEN EN BAKKEN



Dalmecc **Partner** balancer in kolomuitvoering, voorzien van een verplaatsbare voetplaat. Vaste montage aan de vloer is niet nodig



9816895

Ook kleine bakken kunnen soms zwaar zijn. Dalmecc biedt de oplossing.



0019112

Twee bakken gelijktijdig opnemen met deze twee extra lange vorken.



0019205

Bakken klemmen en kantelen met deze lastopnemer. De verschillende kratafmetingen kunnen eenvoudig en snel ingesteld worden.



9817393

Bediening op twee niveaus: behalve het tillen is nu ook het bukken verleden tijd



9816948

Oppakken en zijdelings leegschenken van stalen bakken.



9917403

Pneumatisch klemmen van diverse maten bakken zonder wisselen van klembekken door de grote slag van de klembekken.



0019660

Het leegkopen van bakken met post wordt kinderspel met de Dalmec balancer.



0019660

# KRATTEN EN BAKKEN

# KRATTEN EN BAKKEN



9918844

Ook bijzondere vormen kratten zijn geen probleem



0029830

Twee bakken gelijktijdig klemmend opnemen.



9917760

Ook pallets kunnen met de Dalmeccanica balancer veilig opgenomen worden



9815797

Lastopnemer voor het klemmend opnemen van bakken aan de kopsse kant.



9917548

Stalen magazijnbakken schijnbaar gewichtloos verplaatsen met de Dalmeccanica balancer.